


panda 4x40°

PREISBLATT



FIAT

EXTERIEUR

CROSS Basisversion



Schwarze Dachreling

4x40°-Plakette an B-Säulen

Nebelscheinwerfer vorne und LED-Tagfahrlicht

Jubiläumsaufkleber (Autosilhouetten 1983–2023)

Getönte Scheiben hinten

Schwarze Spiegelkappen

CROSS Stoßfänger vorne/hinten

Seitenzierleisten in Wagenfarbe mit rotem 4x40°-Logo

Roter Abschlepphaken vorne

Zweifarbige 15"-Designfelgen

Uni-Lackierung Elfenbein


INTERIEUR

Armaturenbrett in Elfenbein



Leder-Schaltknauf
mit schwarzen Nähten

Leder-Lenkrad mit
schwarzen Nähten



INTERIEUR




AUSSTATTUNG

EXTERIEUR, INTERIEUR und BEDIENKOMFORT

SINCOM: 319.1WT.6

LISTENPREIS (brutto): 24.900 €

- 4x4^o-Außen- und Innenmerkmale, CROSS Ästhetik
- LED-Tagfahrlicht und Nebelleuchten vorne
- Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel
- 5 Sitze mit 3 Kopfstützen hinten
- Höhenverstellbarer Fahrersitz
- Lenkrad und Schaltknäuf mit Lederbezug
- 7"-Touchscreen Radio DAB+ CarPlayTM/Android AutoTM
- Klimaautomatik
- Dämmerungs- und Regensensoren
- 3 Fahrmodi
- Parksensoren hinten
- Reserverad



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



MOTOR UND ANTRIEB

MOTOR

0.9 TwinAir 85 PS 4X4 E6.4

Anz. Zylinder,
Hubraum, Kraftstoff

2 l – 875 cm – Benzin

Max. Leistung

Normal: 85 PS/63 kW – 5500 U/min
ECO: 77,5 PS/57 kW bei 5500 U/min

Max. Drehmoment

Normal: 145 Nm/1900 U/min
ECO: 100 Nm bei 2000 U/min

Getriebe

6+RT

Antrieb

4x4 mit automatischer Zuschaltung durch
ein elektronisch gesteuertes Gelenk und
2 Differentiale

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FAHRWERK	
Vorne	Unabhängige Radaufhängungen vom Typ MacPherson mit unteren Querlenkern, die an einem Hilfsquerträger befestigt sind
Hinten	Mittels Torsionsträger verbundene Räder
ABMESSUNGEN	
Radstand (mm)	2300
Länge – Breite – Höhe* (mm)	3705 – 1662/1882 (zugeklappte/aufgeklappte Spiegel) – 1649
FELGEN	
Reifen	175/65 R15 84H (88T)
Leergewicht DIN (kg)	1165
Max. Anhängelast (kg)	800 kg (gebremst), 400 (ungebremst)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	163
Beschleunigung (Sek.): 0 – 100 km/h	12,8
VERBRAUCH	
WLTP-Verbrauch (l/100 km) Niedrig / Mittel / Hoch / Höchstwert / Kombiniert	5,9 / 6,0 / 7,8 / 8,0 / 6,9
CO ₂ -Emissionen (g/km)	156
LENKUNG	
Wendekreis von Bordkante zu Bordkante (m)	9,7

* Test nach B-Standard: Fahrzeug mit Fahrer (68 kg) + 7 kg Gepäck im Kofferraum mit Ersatzreifen, Werkzeug und vollem Kraftstofftank.

FAHRMODUS- SCHALTER



Der **Fahrmodus-Schalter** bietet mit seinen 3 Fahrmodi jederzeit ein Maximum an Sicherheit:



AUTO:

Verteilt das richtige Drehmoment je nach Bodenhaftung der Reifen automatisch auf die einzelnen Achsen.



OFFROAD:

Verteilt das Drehmoment auf alle vier Räder, je nachdem, welche die bessere Traktion haben.



GRAVITY CONTROL:

Sorgt für optimale Kontrolle an steilen oder unwegsamen Hängen.





OFFROADTYPISCHE WINKEL

Höhere Bodenfreiheit und bessere Anstellwinkel erlauben dem Panda CROSS, eine maximale Steigung von 70 % und eine seitliche Neigung von bis zu 55 % zu bewältigen.

4x4 ^o	
Rampenwinkel	21°
Böschungswinkel vorne	24°
Böschungswinkel hinten	34°



BÖSCHUNGS
WINKEL
HINTEN

RAMPENWINKEL

BÖSCHUNGSWINKEL
VORNE



panda 4x40°



FIAT